



Pure- Instructions

ATIVAR O ORCID

Um ID ORCID é um identificador digital persistente que permite identificar de forma inequívoca um investigador em diversos sistemas. Isto permite estabelecer ligações automáticas entre si e as suas publicações e actividades profissionais.

O Pure permite-lhe associar um ID ORCID ao seu perfil pessoal e exportar informações do seu perfil pessoal Pure para o seu ID ORCID.

Se optar por exportar do Pure para o ORCID, são enviadas as seguintes informações:

- Outros identificadores no seu perfil (Scopus Author ID, Researcher ID, Digital Author ID).
- Informações limitadas sobre a afiliação da organização:
 - Afiliação institucional (juntamente com a cidade e o país da organização)
 - Data do fim da afiliação (se for um antigo membro ou estudante)
- URLs do Portal Pure (se configurados para serem exportados pelo seu administrador local da Pure).
- Metadados sobre os seus resultados de investigação, caso se apliquem todas as seguintes condições
 - O estado da publicação é ePub ahead of print ou Published
 - O estado do fluxo de trabalho corresponde ao configurado pelo seu administrador local da Pure
 - A visibilidade é Pública

Nota: Se eliminar um ID no ORCID de outro sistema, por exemplo um ID de autor Scopus, este reaparecerá da próxima vez que o conteúdo for exportado do Pure para o ORCID.

ASSOCIAR UM ID ORCID AO PURE

1. Na área superior do workspace, clique em Edit profile. A janela do editor Pessoal é aberta com as suas informações actuais.
2. Noutra janela do browser, navegue para <https://orcid.org/>.
 - a. Se ainda não tiver um ID ORCID, registe-se no ORCID e anote o seu número de ID ORCID.
 - b. Se já tiver um ID ORCID, inicie sessão no ORCID para verificar o seu número de ID ORCID.
3. No separador Metadata, na secção Personal Identification, seleccione Add existing ORCID ID number.

The screenshot shows the 'Personal Identification' section of a user profile in the Pure system. The user is MANUEL JOSÉ CARVALHO ALMEIDA DAMÁSIO. The section lists various IDs: Scopus Author ID (6603284718), ORCID ID (DF1D-24DD-98B1), Employee ID (6695), and Researcher ID (8102-2016). A red box highlights the 'Add ID...' button, and a red arrow points from the 'Metadata' tab in the left sidebar to this button.


The screenshot shows the ORCID iD registration page. It asks for permission to access the user's ORCID Record. There is a checkbox for 'Allow this permission until I revoke it.' Below this, there are fields for 'Email or iD' and 'Password', and a 'Forgot password?' link. At the bottom, there are 'Deny' and 'Authorize' buttons.

Mais Informações: research@pure.ulusofona.pt

4. Em "add existing ORCID ID, introduza o seu ID ORCID e clique em verificar



5. Será redirecionado para o site do ORCID, onde poderá ser-lhe pedido que inicie sessão novamente



6. No ORCID, siga as instruções para permitir que o Pure aceda ao seu regist

7. Será redirecionado para a janela do editor no Pure, onde iniciou o processo. Pode ver se o processo foi bem sucedido na secção ORCID.


8. Clique em guardar e a janela do editor é fechada automaticamente.


9. Verifique o endereço de correio eletrónico que está associado ao seu ID ORCID. Se necessário responda ao e-mail de verificação do ORCID.

10. Com o ORCID autenticado.




12. Ative o "automated search" para os serviços e as fontes desejadas. Neste caso ativar o ORCID.






13. Após a importação é possível ver quais os *research outputs* a serem importados para o seu perfil.



14. A janela que abre é apenas de consulta.



15. Para adicionar conteúdo aceda ao PDF [Como Importar Publicações Automaticamente.](#)